

ハイアール、使うときだけ必要な水量を温める、 省エネ&クリーン設計の瞬間式温水洗浄便座を 12月21日より発売

ハイアール ジャパン セールズ株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、省電力設計とクリーン設計を両立した瞬間式温水洗浄便座（JB-SS01A）を、2023年12月21日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。



JB-SS01A (W/ホワイト)

JB-SS01A (C/アイボリー)

■企画・発売の背景

一般世帯における温水洗浄便座の普及率は80.3%^{*1}にのぼり、国内累計出荷台数も、2022年6月時点で1億台^{*2}に達しています。家庭に広く普及し、生活に不可欠となった温水洗浄便座ですが、昨今の燃料価格の高騰に伴う電気代の上昇により、節約のため省エネ設計の温水便座に交換したいというニーズが高まっております。

当社がこの度発売するJB-SS01Aは、温水洗浄便座に求められる基本洗浄機能や清潔を保つ機能などを充実させながらも、省電力設計にこだわり、省エネ基準達成率160%^{*3}を達成しています。ご自宅のリノベーション時だけでなく、温水洗浄便座の買い替えや、より省エネ性能の高い温水洗浄便座をお求めの方におすすめの製品です。

■使うときだけ水を温める、省エネ設計の瞬間式温水洗浄便座

本製品は、温水の使用時に必要な分だけ水を温める瞬間式温水洗浄便座、トイレを使用していないときの待機電力を抑えることが可能です。またお湯切れしないため、使用頻度が高くなる二世帯・三世帯住宅であってもいつでも温水で洗浄いただけます。


便座には断熱材を搭載した「スマート暖房便座」を採用し、着座していないときの便座温度を約28℃に下げ節電する「エコモード」、一定時間便座ヒーターへの通電を止めて電力消費を抑える「節電モード」などのモードをお選びいただけます。また便座の暖房が不要な夏場などでは、暖房をOFFにすることでより消費電力を低減できます。さらに「温水温度設定機能」を搭載し、温水の温度を6段階で切替（OFF・35～39℃）できるため、温水不要時にはOFFを選択することでさらなる節電効果を期待することができます。



「温水温度設定機能」
イメージ



JB-SS01A (W/ホワイト)
使用イメージ



「スマート暖房便座」
モード切替イメージ

■オートノズル洗浄や抗菌加工^{※4}など清潔を保つ機能が充実！

ノズルには、汚れが付きづらくお手入れもしやすい「ステンレスノズル」を採用しました。また「オートノズル洗浄」機能を搭載し、ノズルの外壁・内壁を自動で洗浄し清潔を保ちます。さらに便座とノズル先端樹脂部には、菌や汚れが付きにくい抗菌加工^{※4}を施しています。



「ステンレスノズル」イメージ

■使いやすいシンプル操作と快適機能

便座横の操作パネルで、ムーブ洗浄や5段階のノズル位置調整などの基本操作が簡単に行えます。また暗い室内でも安心してご使用いただける「夜間 LED 照明」やお手入れの手間を軽減する「蓋ワンタッチ着脱機構」を採用しています。カラーはアイボリー・ホワイトの2色を展開し、ご自宅のトイレ室内のイメージに合わせてお選びいただけます。



「夜間 LED 照明」イメージ


瞬間式温水洗浄便座（JB-SS01A）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

- ① 使うときだけ水を温める「瞬間式」
- ② ノズルを動かしながら洗浄する「ムーブ洗浄」
- ③ 5段階の「ノズル位置調整」
- ④ 断熱材搭載の「スマート暖房便座」
- ⑤ 省エネ基準達成率「160%」^{※3}（目標年度 2012 年度）
- ⑥ お好みに合わせて6段階に調節できる「温水温度設定機能」
- ⑦ 傷が付きにくくお手入れしやすい「ステンレスノズル」
- ⑧ 菌や汚れが付きにくい「抗菌加工便座」^{※4}
- ⑨ 清潔を保つ「オートノズル洗浄」



「操作パネル」イメージ



「ノズル位置調整」イメージ

◆ 仕様

商品種類	瞬間式温水洗浄便座
品番	JB-SS01A
カラー	W/ホワイト・C/アイボリー
区分	瞬間式
価格	オープン価格 ^{※5} 店頭予想価格 33,000 円前後（税込）
発売日	2023 年 12 月 21 日
電源電圧 (V) (50Hz/60Hz)	単相 100
定格消費電力量 (W) (50Hz/60Hz)	1226（電気温水器 1176・電気便座 50）
年間消費電力量 ^{※3} (kWh/年) (50Hz/60Hz)	84 (120) ※カッコ内はタイマー節電機能を使用しない場合
着座検知	着座センサー（内蔵）
水勢調節	おしり・ビデ 各 5 段階調節
温度調節（温水洗浄装置）	5 段階調節(約 35～39℃)及びヒーター「切」
温度調節（暖房便座装置）	5 段階調節(約 31～39℃)及びヒーター「切」
タイマー節電	有（水勢・便座ボタン長押し）
本体寸法 (mm)	幅 460 x 奥行 518 x 高さ 131
本体質量 (kg)	4.1
省エネ基準達成率 (%)	160%（目標年度 2012 年度）
電源コードの長さ (m)	1.0

※1 出典：内閣府「消費動向調査 令和3年3月実施調査結果」<https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/honbun202103.pdf>

※2 出典：一般社団法人 日本レストルーム工業会「温水便座の普及率と出荷台数」https://www.sanitary-net.com/safety/index01_3.html#

※3 省エネ法（2012 年度基準）に基づいて、湯沸し方式などの種類別の算定式により、算出したものです。

※4 試験方法/抗菌試験（JIS Z 2801）、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、抗菌部分/便座・ステンレスノズル先端樹脂部、試験結果/24 時間後 99%以上。試験は 2 種類のみ菌で実施

※5 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ハイアール ジャパン セールズ株式会社について：

ハイアール ジャパン セールズ株式会社は、ハイアールグループ（本社：中国山東省青島市）の日本における Haier ブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUA ブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域（HP：<https://haier.co.jp/>）の日本法人です。

日本で展開する Haier ブランドは「毎日寄り添い、くらし支える。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本の人々やくらしに合った“NEW スタンダード家電”を創造してまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812
(携帯電話・PHSからはナビダイヤル 0570-020-812 (有料)) [受付時間 9:00-18:30 年中無休]