

ハイアール、業界初^{※1※2}の機能を複数搭載した、
コンパクトドラム式洗濯乾燥機「DeLAITO」5 機種を発売
～ヨーロッパで培った先進技術で、暮らしによるこびをもたらすドラム式洗濯乾燥機～

ハイアールジャパンセールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、13.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FXH130A）、12.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FH120A）、10.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FP100A）、8.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FP80A・JW-FP8B）の全 5 機種を、2026 年 2 月 3 日（JW-FP8B のみ 2026 年 2 月中旬）より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB 通販などで順次発売いたします。



13.0kg ドラム式洗濯乾燥機
JW-FXH130A
(H/ブルーイッシュグレー)



12.0kg ドラム式洗濯乾燥機
JW-FH120A (W/ホワイト)



10.0kg ドラム式洗濯乾燥機
JW-FP100A (W/ホワイト)



8.0kg ドラム式洗濯乾燥機
JW-FP80A (W/ホワイト)

StepNew
Label



8.0kg ドラム式洗濯乾燥機
JW-FP8B (W/ホワイト)

StepNew
Label

■企画・発売の背景

現在当社では、洗濯容量 3.3kg から 14.0kg まで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機、二槽式洗濯機など、様々なご家庭のニーズに合わせ、幅広い品揃えをご用意しています。ドラム式洗濯機におきましても、ひとり暮らし向けからファミリー向けまで、それぞれのニーズに合わせた商品開発を行ってまいりました。

この度発売するコンパクトドラム式洗濯乾燥機 DeLAITO は、ヒートポンプ式 Advance 2 機種と PTC ヒーター式 Step 3 機種の計 5 機種。乾燥方式の違いやご家族の人数に合わせて幅広く選択可能です。業界初となる「風通し運転」※1 や「3D ふわシャキ速乾」※2、「3D 湿度センサー」※2 搭載に加え、「ケア乾燥モード」や「ホコリ落とし自動流水レーン」、「トリプルインバーター」やコンパクト設計など、洗練されたデザインで日々のお洗濯が抱えるストレスを解消し、暮らしに新しいよこごびをもたらす新機能を多数搭載したドラム式洗濯乾燥機です。

■風を通して、槽の換気や仕上がりをキープする業界初※1「風通し運転（槽換気/乾かしたてキープ）」 (JW-FXH130A・JW-FH120A)

洗濯や乾燥が終わった後に、新鮮な空気を外から取り込んで槽内に風を通しつつ、槽を回転させます。洗濯後には湿った空気を排出し、槽内の湿度を下げることで、カビの発生を抑制する効果が期待できます。乾燥後には衣類のにおいやシワ、湿気戻りを抑制し、乾かしたての風合いをキープします。



■衣類にやさしい乾燥機能を搭載

Advance の 2 機種 (JW-FXH130A・JW-FH120A) には、熱交換効率の高いヒートポンプ式を採用。すばやく乾燥でき、布の傷みも抑えます。さらに「JW-FXH130A」には、「3D 湿度センサー」※2を搭載。衣類内部の湿度までを検知。分厚い衣類でも、生乾きや乾燥のしずぎを防ぎ、ちょうど良い乾き具合に仕上げます。

業界初※2

3D ふわシャキ速乾
ヒートポンプ×3D湿度センサー

【対応機種】 JW-FXH130A

ふわシャキ速乾
ヒートポンプ

【対応機種】 JW-FH120A

また、Step の 3 機種 (JW-FP100A・JW-FP80A・JW-FP8B) には、衣類の乾燥状態に応じて 3 段階の温度調整を行い、衣類の乾燥ダメージを抑制する「ケア乾燥モード」を搭載しました。

ケア乾燥モード
PTCヒーター



JW-FXH130A (H) イメージ



JW-FP100A (W) イメージ

■洗練のデザインを採用したコンパクト設計

シンプルなスクエアのボディに、アイコンックな円形のコースダイヤルをレイアウトすることで、ランドリー空間をスタイリッシュに演出 (JW-FP8B はコースダイヤル非搭載)。一般的な防水パンに置けるコンパクトなロータイプ設計に加え、乾燥フィルターと液体洗剤・柔軟剤の投入口を前面に配置したことで、フラットな天面デザインを実現。上部空間を有効活用でき、ランドリーを自分らしく思いのままにアレンジ可能です。



JW-FXH130A (H) イメージ

■ハイアール独自の省エネコースを搭載^{※3}（JW-FXH130A）

13.0kg のモデルには、ハイアール独自のインバーターモーター、インバーターファン、インバーターコンプレッサーという3つのインバーターを搭載し、省エネコースを実現しました。

■メンテナンス性に優れた機能レイアウト

液体洗剤・柔軟剤の自動投入に対応（JW-FP8B を除く）。洗濯のたびに洗剤や柔軟剤を入れる手間も、入れすぎること、なくなります。また、液体洗剤・柔軟剤投入口と乾燥フィルターを前面に配置することで、引き出しやすく、お掃除もしやすい機能レイアウトを実現しました。




乾燥フィルター、液体洗剤・柔軟剤投入口引き出しイメージ



液体洗剤・柔軟剤自動投入イメージ

■その他の充実機能を多数搭載

泡で繊維の奥の汚れまで落とす「濃密泡づつみ洗浄」や「Haismart アプリ対応」（JW-FXH130A・JW-FH120A）、ホコリを落としフィルターの掃除をラクにする「ホコリ落とし自動流水レーン」（JW-FP100A・JW-FP80A・JW-FP8B）の採用など、充実の機能を多数搭載いたしました。



濃密泡づつみ洗浄イメージ

13.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FXH130A）、12.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FH120A）、10.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FP100A）、8.0kg ドラム式洗濯乾燥機（JW-FP80A・JW-FP8B）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

- ① 業界初^{※1}「風通し運転（槽換気/乾かしたてキープ）」搭載（JW-FXH130A・JW-FH120A）
- ② 業界初^{※2}「3D ふわシャキ速乾」採用（JW-FXH130A）
- ③ 「ふわシャキ速乾」採用（JW-FH120A）
- ④ 「ケア乾燥モード」採用（JW-FP100A・JW-FP80A・JW-FP8B）
- ⑤ 「ほこり落とし自動流水レーン」搭載（JW-FP100A・JW-FP80A・JW-FP8B）
- ⑥ 「濃密泡づつみ洗浄」搭載（JW-FXH130A・JW-FH120A）
- ⑦ トリプルインバーター&3D 湿度センサー搭載（JW-FXH130A）
- ⑧ 「液体洗剤・柔軟剤自動投入」搭載（JW-FXH130A・JW-FH120A・JW-FP100A・JW-FP80A）

◆ 仕様(13.0kg ドラム式洗濯乾燥機・12.0kg ドラム式洗濯乾燥機)

商品種類	ドラム式洗濯乾燥機	ドラム式洗濯乾燥機
品番	JW-FXH130A	JW-FH120A
カラー	ブルーイッシュグレー(H)	ホワイト(W)
洗濯・脱水容量(kg)	13.0	12.0
価格	オープン価格 ^{※4} ※店頭予想価格 220,000 円前後(税込)	オープン価格 ^{※4} ※店頭予想価格 185,000 円前後(税込)
発売日	2026 年 2 月 3 日発売予定	2026 年 2 月 3 日発売予定
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	単相 100

定格消費電力(W) (洗濯時/湯沸かし用電熱装置/乾燥時)(50Hz/60Hz)	200/710/570	200/710/420
消費電力量(Wh) (洗濯時/洗濯乾燥時標準コース/ 洗濯乾燥時省エネコース)(50Hz/60Hz)	45/980/840	39/980/-
標準使用水量(L) (洗濯時/乾燥時)	76/49	75/48
運転音(dB) ※5 (洗濯時/脱水時/乾燥時) (50Hz/60Hz)	36/45/44	36/45/45
洗濯目安時間(分) ※6	標準コース 32/快速コース 17	標準コース 32/快速コース 17
洗濯乾燥目安時間(分) ※6	標準コース 151/快速コース 59	標準コース 139/快速コース 52
総外形寸法(mm) ※7	幅 595×奥行 661×高さ 943	幅 595×奥行 661×高さ 943
質量(約 kg)	98	99
洗濯・脱水槽	ステンレス	ステンレス
コース	標準、予洗い+標準、自分流、快速、省エネ、おやすみ、念入り、おしゃれ着、デリケート、タオル、毛布・布団、除菌、はっ水ケア、衣類ケア(回転/静止)、槽洗浄(1,2,3)、槽乾燥	標準、予洗い+標準、自分流、快速、おやすみ、念入り、おしゃれ着、デリケート、タオル、毛布・布団、除菌、はっ水ケア、衣類ケア(回転/静止)、槽洗浄(1,2,3)、槽乾燥

◆ 仕様(10.0kg ドラム式洗濯乾燥機・8.0kg ドラム式洗濯乾燥機)

商品種類	ドラム式洗濯乾燥機	ドラム式洗濯乾燥機
品番	JW-FP100A	JW-FP80A
カラー	ホワイト(W)	ホワイト(W)
洗濯・脱水容量(kg)	10.0	8.0
価格	オープン価格※4 ※店頭予想価格 130,000 円前後(税込)	オープン価格※4 ※店頭予想価格 110,000 円前後(税込)
発売日	2026 年 2 月 3 日発売予定	2026 年 2 月 3 日発売予定
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100	単相 100
定格消費電力(W) (洗濯時/湯沸かし用電熱装置/乾燥時)(50Hz/60Hz)	240/780/830	240/780/830
消費電力量(Wh) (洗濯時/洗濯乾燥時標準コース/ 洗濯乾燥時省エネコース)(50Hz/60Hz)	52/1890/-	50/1600/-
標準使用水量(L) (洗濯時/乾燥時)	72/64	69/63
運転音(dB) ※5 (洗濯時/脱水時/乾燥時) (50Hz/60Hz)	40/43/39	40/43/39
洗濯目安時間(分) ※6	標準コース 32/快速コース 17	標準コース 32/快速コース 17
洗濯乾燥目安時間(分) ※6	標準コース 165/快速コース 53	標準コース 141/快速コース 53
総外形寸法(mm) ※7	幅 595×奥行 593×高さ 943	幅 595×奥行 593×高さ 943
質量(約 kg)	79	78
洗濯・脱水槽	ステンレス	ステンレス

コース	標準、予洗い+標準、快速、ケア乾燥、タオル、おしゃれ着、念入り、おやすみ、毛布、除菌、自分流、槽洗浄/槽乾燥	標準、予洗い+標準、快速、ケア乾燥、タオル、おしゃれ着、念入り、おやすみ、毛布、除菌、自分流、槽洗浄/槽乾燥
-----	--	--

◆ 仕様（8.0kg ドラム式洗濯乾燥機）

商品種類	ドラム式洗濯乾燥機
品番	JW-FP8B
カラー	ホワイト(W)
洗濯・脱水容量(kg)	8.0
価格	オープン価格※4 ※店頭予想価格 100,000 円前後(税込)
発売日	2026 年 2 月中旬発売予定
電源電圧(V)(50Hz/60Hz)	単相 100
定格消費電力(W) (洗濯時/湯沸かし用電熱装置/乾燥時) (50Hz/60Hz)	240/780/830
消費電力量(Wh) (洗濯時/洗濯乾燥時標準コース/洗濯乾燥時省エネコース) (50Hz/60Hz)	50/1600/-
標準使用水量(L) (洗濯時/乾燥時)	69/63
運転音(dB) ※5 (洗濯時/脱水時/乾燥時) (50Hz/60Hz)	40/43/39
洗濯目安時間 (分) ※6	標準コース 32/快速コース 17
洗濯乾燥目安時間 (分) ※6	標準コース 141/快速コース 53
総外形寸法(mm) ※7	幅 595×奥行 593×高さ 943
質量(約 kg)	78
洗濯・脱水槽	ステンレス
コース	標準、快速、ケア乾燥、おしゃれ着、念入り、除菌、自分流、槽お手入れ

※1 2026 年 1 月当社調べ、日本市場での運転終了後の弁開閉とファンによる強制排気において。
※2 2026 年 1 月当社調べ、日本市場において。
※3 <定格 7kg 時>「標準」コース・洗濯～乾燥・消費電力量 約 980Wh、「省エネ」コース・洗濯～乾燥・消費電力量 約 840Wh(一社)日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009 年 11 月 19 改訂)」による。
※4 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※5 JIS C 9607(2015 年)規定の騒音試験による(安定運転時)。
※6 快速コースの容量は標準コースと異なります。
※7 寸法は給・排水ホースを含む。実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：
ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haier ブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUA ブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。
日本で展開する Haier ブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812
(携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812 (有料)) [受付時間9:00-18:30 年中無休]