


## 洗濯に際しては下記の表をご覧になって参考にしてください。



洗濯表示は、「基本記号」と「付加記号」や「数字」の組合わせで構成されます。

### 5つの基本記号



### 付加記号と数字


(文字でなく、記号と数字で強さや温度、禁止を表します。)

強さ (基本記号に下線をつける)	温度 (基本記号の中につける)		禁止
<b>下線</b> (家庭洗濯・クリーニング)	<b>点</b> (タンブル乾燥・アイロン)	<b>数字</b> (家庭洗濯)	×
線なし 通常の強さ  弱い  非常に弱い  「下線 (—)」が増えるほど弱くなります。	 低   高 ↓ 数が増えるほど温度は高くなります。	【例】  数字は水温の上限温度です。	 基本記号と組み合わせて、禁止を表します。

※記号だけでは伝えられない情報は、簡単な言葉で記号の近くに記載されます。

(例: 「洗濯ネット使用」「中性洗剤使用」「あて布使用」等)

※表示は取扱の上限を表しています。表示よりも強い取扱で洗濯や乾燥をすると衣類にダメージを与える場合があります。

 洗濯処理	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・液温は60°Cを限度とし、洗濯機で洗濯ができる
			・液温は60°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
			・液温は50°Cを限度とし、洗濯機で洗濯ができる
			・液温は50°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
			・液温は40°Cを限度とし、洗濯機で洗濯ができる
			・液温は40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
			・液温は40°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
			・液温は30°Cを限度とし、洗濯機で洗濯ができる
			・液温は30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
			・液温は30°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
			・絵気温は40°Cを限度とし、手洗いができる
			・家庭での洗濯禁止

 漂白処理	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる
			・酸素系漂白剤の仕様はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止
		・塩素系及び酸素系の漂白剤の使用禁止	

 タンブル乾燥	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・タンブル乾燥ができる (排気温度上限80°C)
			・低い温度でのタンブル乾燥ができる (排気温度上限60°C)
			・タンブル乾燥禁止

 自然乾燥	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・つり干しがよい
			・日陰のつり干しがよい
			・ぬれつり干しがよい
			・日陰のぬれつり干しがよい
			・平干しがよい
			・日陰の平干しがよい
			・ぬれひら干しがよい
			・日陰のぬれ平干しがよい

つり干し・・・物干し竿などにかけて干す

平干し・・・平らなところに広げて干す

ぬれ干し・・・洗濯機による脱水や、手でねじり絞りをしないで干す

 アイロン仕上げ	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・底面温度200°Cを限度としてアイロン仕上げができる
			・底面温度150°Cを限度としてアイロン仕上げができる
			・底面温度110°Cを限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる
			・アイロン仕上げ

 ドライクリーニング	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる
			・パークロロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる
			・石油系溶剤によるドライクリーニングができる
			・石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる
			・ドライクリーニング禁止

 ウェットクリーニング	旧表示	現在の表示	記号の意味
			・ウェットクリーニングができる
			・弱い操作のウェットクリーニングができる
			・非常に弱い操作のウェットクリーニングができる
			・ウェットクリーニング禁止